




آماده سازی بستر انتقال نشا رشد رویشی گلدهی تشکیل میوه اوایل دوره برداشت اواسط تا پایان دوره برداشت



محصول	مزیت	نحوه و میزان مصرف		آماده سازی بستر	انتقال نشا	رشد رویشی	گلدهی	تشکیل میوه	اوایل دوره برداشت	اواسط تا پایان دوره برداشت
		آبیاری	محلول پاشی							
بیورادیکانت	ریشه زا	۳	—	=====						
اکوکوئل میکرومیکس	رفع کمبود عناصر ریز مغذی	۲	۱	=====						
آهن مستر	رفع کمبود آهن	۳	—							
اکوکوئل FMZ	رفع کمبود آهن، روی، منگنز	۲	۱	=====						
تری ست	فروت ست	۲	۱	=====						
سیتوگروئر	افزایش اندازه میوه	—	۰/۵	=====						
اکورمون	افزایش گلدهی و پیشگیری از ریزش	۱	۰/۵	=====						
دفندر کلسیم-بر	رفع کمبود کلسیم	۴	۲	=====						
فروتالیو	رنگ آوری و درشت شدن میوه	۴	۲	=====						
سوپرفیوتاپ	محرك رشد رویشی	۳	۲	=====						
آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰	افزایش ریشه زایی و گلدهی	۱۰	۳	=====						
آلبرو ۱۲-۱۲-۳۶	درشت شدن میوه و تداوم باردهی	۱۰	۳	=====						
آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰	افزایش رشد رویشی	۱۰	۳	=====						
اگریسول ۵۲-۰-۰	درشت شدن میوه	۱۰	۳	=====						
فسفیمکس مس	پیشگیری و درمان بیماری های قارچی و باکتریایی	۲	۱	=====						
بوتامیسول	ضد تنش	۳	۲	=====						
بست کیور	پیشگیری و درمان بیماری های قارچی و باکتریایی	۲	۱	=====						
هومى پاور پلاس	اصلاح کننده خاک	۵	—	=====						
دفندر سیلیسیم	مقاومت به آفات و تنش ها	۱۰	—	=====						
ایمپرو *	اصلاح کننده آب	—	—	=====						



@Foroughdasht
www.fd-co.com
021-66900960-1

شرکت فروغدشت

نماینده انحصاری فوچراکو اسپانیا در ایران

✓ دستورات فوق بصورت کلی می باشد در صورت لزوم با کارشناسان شرکت فروغدشت تماس حاصل فرمایید.

✓ در صورت مشاهده علائم کمبود هریک از عناصر، از جدول تکمیلی پشت صفحه استفاده نمایید.

✓ دوز مصرف آبیاری به صورت کیلوگرم /لیتر در هکتار و دوز محلول پاشی به صورت کیلوگرم /لیتر در هزار لیتر آب می باشد .


✓ برای چین دوم و سوم در گلخانه از مرحله گلدهی به بعد توصیه کودی تکرار شود.

* نکته: بسته به میزان سختی، EC و pH آب، مقدار مصرف ایمپرو تعیین می گردد.


زمان مصرف: <<<




علائم کمبود



کمبود روی



کمبود ازت




کمبود پتاسیم




کمبود فسفر



کمبود کلسیم



کمبود منگنز



کمبود آهن




کمبود منیزیم




نقص گرده افشانی



کمبود بر



کمبود بر



سمیت بر

نحوه و میزان مصرف

محلول پاشی

آبیاری

مزیت

محصول

—	۳	رفع کمبود آهن	گلدن فر
—	۳	رفع کمبود آهن	آیرون فیکس
۱	۳	رفع کمبود آهن	دفندر آهن
۱	—	رفع کمبود بور و گرده افشانی بهتر	دفندر بر
۲	۴	رفع کمبود منگنز	دفندر منگنز
۱	۳	رفع کمبود روی و ازت	اکوزینک
۱	۳	رفع کمبود روی	اکوکوئل زینک
۲	۴	درشت شدن میوه	دفندر پتاسیم
۲	۴	رفع کمبود عناصر میکرو و ماکرو	ماکرومیکس گلد
۲	—	کنترل آفتاب سوختگی	الترای
۲	—	پیشگیری و درمان بیماری های قارچی و باکتریایی	فسفیمکس ۲۰-۳۰
۲	—	پیشگیری و درمان بیماری های قارچی و باکتریایی	دفندر مس
۲	۴	محرك رشد	ویتال پاور
۲	۴	ریکاوری و ضد تنش	ویتالیم فورت
۱	۲	ریکاوری و ضد تنش	بوتامیسول ۸۰٪
۲	—	مقاومت به آفات و تنش ها	دفندر سیلیسیم
—	۱۰	اصلاح کننده خاک	نیچرمیک
—	۱۰	اصلاح کننده خاک	دفندر منیزیم
—	—	ضد شوری	اکوسالت
—	۱۰	بهبود دهنده خاک	هومی پاور پودری



@Foroughdasht

www.fd-co.com

021-66900960-1

شرکت فروغ دشت
نماینده انحصاری فیوچراکو اسپانیا در ایران

✓ دستورات فوق بصورت کلی می باشد در صورت لزوم با کارشناسان شرکت فروغ دشت تماس حاصل فرمایید.

✓ در صورت مشاهده علائم کمبود هر یک از عناصر، از جدول تکمیلی فوق استفاده نمایید.

✓ دوز مصرف آبیاری به صورت کیلوگرم /لیتر در هکتار و دوز محلول پاشی به صورت کیلوگرم /لیتر در هزار لیتر آب می باشد.